



T.C
İZMİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 19.06.2025 / 279430776 |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 19.06.2025 / |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 19.06.2025 / 16:17 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2025-4797 - 1 / 5388769064 |
| CSBYS No | --- |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

| | | | | |
|--|---|---|------------------|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş | İZMİR FOÇA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| Numunenin Alındığı Adres | TOPÇU ÇİFTLİĞİ MUSA LEVENT TOPÇU - İZMİR/ FOÇA/FOÇA/İZMİR | | | |
| Numune İzleme Noktası | ECE ÜRETİM TES.ARITMA ÖNCESİ | | | |
| Numunenin Geliş Sebebi | ÖZEL İSTEK / TAM ANALİZ | Paket Fiyat -6 İçme- Kullanma Suları Kontrol izlemesi Yönünden (Kimyasal+Mikrobiyolojik) (Aritim Var) | | |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden | 19.06.2025 - 16:31 | | | |
| Numune Grubu | SU ANALİZLERİ | | | |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı | İÇME KULLANMA SUYU | | | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı | Steril Pet Şişe + Pet Şişe | ETİKETLİ | 1L+1L | |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri | | | | |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No | MÜHÜRLÜ | | | |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş | İZMİR FOÇA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No | --- | --- | | |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı | | | | |
| Numunenin Durumu | Analize Uygun | | | |
| Numune Bilgileri | --- | | | |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi | 19.06.2025 16:42 | | 24.06.2025 11:50 | |
| Raporlama Tarihi | 24.06.2025 | | | |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Enterokok / Fekal Streptococ | kob/100mL | TS EN ISO 7899-2:2002 | | 0 | 0 |
| Koliform Bakteri | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 :2017 | | 0 | 0 |
| Escherichia coli | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 :2017 | | 0 | 0 |

| KİMYASAL ANALİZLER | | | | | |
|---------------------|-------|----------------|--------------------|----------------|------------------|
| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Demir | µg/L | EPA 6020B:2014 | 5 | 200 | Tespit Edilemedi |
| Alüminyum | µg/L | EPA 6020B:2014 | 5 | 200 | Tespit Edilemedi |

Rapor Baskı Tarihi : 24.06.2025 1/6

Kozağaç Mh. Özmen caddesi No:147/4 Buca / İZMİR Elektronik Ağ: <http://izhsl.ism.gov.tr/> Eposta:izmir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 5141887d-ec60-4054-8809-ccdc83e59122 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
İZMİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 19.06.2025 / 279430776 |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 19.06.2025 / |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 19.06.2025 / 16:17 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2025-4797 - 1 / 5388769064 |
| CSBYS No | --- |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

| KİMYASAL ANALİZLER | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| İletkenlik | 20° C'de µS/cm | SM 2510 B : 2017 | | 2500 | 788 |
| pH | pH Birimi | SM 4500-H+ B : 2017 | | 6.5 - 9.5 | 7,6 |
| Amonyum | mg/L | TS EN ISO 14911:2000 | 0.1 | 0.5 | Tespit Edilemedi |
| Renk (Fiziksel) | | Fiziksel | | TKEDY | Uygun |
| Koku(Fiziksel) | | Fiziksel | | TKEDY | Uygun |
| Bulanıklık (Fiziksel) | | Fiziksel | | TKEDY | Uygun |

Rapor Baskı Tarihi : 24.06.2025

2/6

Kozağaç Mh. Özmen caddesi No:147/4 Buca / İZMİR Elektronik Ağ: <http://izhsl.ism.gov.tr/> Eposta:izmir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 5141887d-ec60-4054-8809-ccdc83e59122 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
İZMİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 19.06.2025 / 279430776 |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 19.06.2025 / |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 19.06.2025 / 16:17 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2025-4797 - 1 / 5388769064 |
| CSBYS No | --- |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

| |
|---|
| Açıklamalar: |
| - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir |
| - Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. |
| - Numune tarafımızca alınmamış olup, İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir |
| - Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. |
| - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. |
| - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. |
| - İZMİR HSL Karar Kuralı: |
| - Laboratuvarımız Basit Kabul Karar Kuralını kullanmaktadır. Ölçüm belirsizliğinin mevzuat limitini etkilediği durumlarda sonuçlar ölçüm belirsizliği eklenip çıkartılmadan mevzuat limit değerine göre uygunluk beyanı yapılır. |
| - Ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan katkı dahil edilmemiştir. Numune alındığı şekli ile deneye tabi tutulmuştur. |
| - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok. |
| - kob(cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit) |
| - * ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır. |
| - (-) İşaretli parametre, ilgili yönetmelikte yer almamaktadır |
| - Numune ile ilgili bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. |

Kimyasal Analizler Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

GÜLSER AKBAŞ

Gıda Mühendisi

24.06.2025

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

UMUT UYSAL

Biyolog

24.06.2025

Laboratuvar Sorumlusu

SİMİN CEVAN AMİRHİZİ

MIKROBİYOLOJİ UZMANI

24.06.2025

Rapor Baskı Tarihi : 24.06.2025

3/6

Kozağaç Mh. Özmen caddesi No:147/4 Buca / İZMİR Elektronik Ağ: <http://izhsl.ism.gov.tr/> Eposta: izmir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 5141887d-ec60-4054-8809-ccdc83e59122 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
İZMİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 19.06.2025 / 279430776 |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 19.06.2025 / |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 19.06.2025 / 16:17 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2025-4797 - 2 / 5388769127 |
| CSBYS No | --- |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

| | | | | |
|--|---|---|------------------|-----|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş | İZMİR FOÇA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| Numunenin Alındığı Adres | TOPÇU ÇİFTLİĞİ MUSA LEVENT TOPÇU - İZMİR/ FOÇA/FOÇA/İZMİR | | | |
| Numune İzleme Noktası | ECE ÜRETİM TES.ARITMA SONRASI | | | |
| Numunenin Geliş Sebebi | ÖZEL İSTEK / TAM ANALİZ | Paket Fiyat -6 İçme- Kullanma Suları Kontrol izlemesi Yönünden (Kimyasal+Mikrobiyolojik) (Aritım Var) | | |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden | 19.06.2025 - 16:31 | | | |
| Numune Grubu | SU ANALİZLERİ | | | |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı | İÇME KULLANMA SUYU | | | --- |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı | Steril Pet Şişe + Pet Şişe | ETİKETLİ | 1L+1L | |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri | | | | |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No | MÜHÜRLÜ | | | |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş | İZMİR FOÇA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No | --- | --- | | |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı | | | | |
| Numunenin Durumu | Analize Uygun | | | |
| Numune Bilgileri | --- | | | |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi | 19.06.2025 16:42 | | 24.06.2025 11:50 | |
| Raporlama Tarihi | 24.06.2025 | | | |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Enterokok / Fekal Streptococ | kob/100mL | TS EN ISO 7899-2:2002 | | 0 | 0 |
| Koliform Bakteri | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 :2017 | | 0 | 0 |
| Escherichia coli | kob/100mL | TS EN ISO 9308-1 :2017 | | 0 | 0 |

| KİMYASAL ANALİZLER | | | | | |
|---------------------|-------|----------------|--------------------|----------------|------------------|
| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| Demir | µg/L | EPA 6020B:2014 | 5 | 200 | Tespit Edilemedi |
| Alüminyum | µg/L | EPA 6020B:2014 | 5 | 200 | Tespit Edilemedi |

Rapor Baskı Tarihi : 24.06.2025 4/6

Kozağaç Mh. Özmen caddesi No:147/4 Buca / İZMİR Elektronik Ağ: <http://izhsl.ism.gov.tr/> Eposta:izmir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 0ff2742b-95d7-4470-960f-816af39e4b03 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
İZMİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 19.06.2025 / 279430776 |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 19.06.2025 / |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 19.06.2025 / 16:17 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2025-4797 - 2 / 5388769127 |
| CSBYS No | --- |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

| KİMYASAL ANALİZLER | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu |
| İletkenlik | 20° C'de µS/cm | SM 2510 B : 2017 | | 2500 | 785 |
| pH | pH Birimi | SM 4500-H+ B : 2017 | | 6.5 - 9.5 | 7,6 |
| Amonyum | mg/L | TS EN ISO 14911:2000 | 0.1 | 0.5 | Tespit Edilemedi |
| Bulanıklık (Fiziksel) | | Fiziksel | | TKEDY | Uygun |
| Renk (Fiziksel) | | Fiziksel | | TKEDY | Uygun |
| Koku(Fiziksel) | | Fiziksel | | TKEDY | Uygun |

Rapor Baskı Tarihi : 24.06.2025

5/6

Kozağaç Mh. Özmen caddesi No:147/4 Buca / İZMİR Elektronik Ağ: <http://izhsl.ism.gov.tr/> Eposta:izmir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 0ff2742b-95d7-4470-960f-816af39e4b03 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
İZMİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı | 19.06.2025 / 279430776 |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 19.06.2025 / |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 19.06.2025 / 16:17 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2025-4797 - 2 / 5388769127 |
| CSBYS No | --- |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

| |
|---|
| Açıklamalar: |
| - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir |
| - Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. |
| - Numune tarafımızca alınmamış olup, İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir |
| - Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. |
| - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. |
| - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. |
| - İZMİR HSL Karar Kuralı: |
| - Laboratuvarımız Basit Kabul Karar Kuralını kullanmaktadır. Ölçüm belirsizliğinin mevzuat limitini etkilediği durumlarda sonuçlar ölçüm belirsizliği eklenip çıkartılmadan mevzuat limit değerine göre uygunluk beyanı yapılır. |
| - Ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan katkı dahil edilmemiştir. Numune alındığı şekli ile deneye tabi tutulmuştur. |
| - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok. |
| - kob(cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit) |
| - * ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır. |
| - (-) İşaretli parametre, ilgili yönetmelikte yer almamaktadır |
| - Numune ile ilgili bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. |

Kimyasal Analizler Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

GÜLSER AKBAŞ

Gıda Mühendisi

24.06.2025

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

UMUT UYSAL

Biyolog

24.06.2025

Laboratuvar Sorumlusu

SİMİN CEVAN AMİRHİZİ

MIKROBİYOLOJİ UZMANI

24.06.2025

Rapor Baskı Tarihi : 24.06.2025

6/6

Kozağaç Mh. Özmen caddesi No:147/4 Buca / İZMİR Elektronik Ağ: <http://izhsl.ism.gov.tr/> Eposta: izmir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 0ff2742b-95d7-4470-960f-816af39e4b03 kodu ile erişebilirsiniz.